SONY

2002.3

ノートブックコンピューター

「バイオ」ノートブックシリーズ 総合カタログ

ブロードバンドの遊びを連れ出す。

VAIO

●写真はPCG-VX7/BDです。

●本カタログに掲載しております価格には消費税、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。

映像や音楽を、ブロードバンドで遊ぶ。

バイオノートを開くと、そこには新しい遊びがある。
ムービーづくりやビデオメール、音楽コレクションなどはもちろん、
インターネットで映像を公開したり、他のバイオとホームネットワークでつながるなど。
映像や音楽の遊びが、ブロードバンドでさらに楽しくなります。

高性能と先進の技術が、イマジネーションを生み出す。

バイオノートGR PCG-GRX90/P、PCG-GR7F・GR5F/BP・GR3F/BP **オープン価格**

- 高視野角で高精細な、UXGA対応16.1 型TFT液晶*を搭載。
- モバイル インテル® Pentium® 4プロセッサー1.70GHz-M*搭載。
- 高速な画面描画を実現する、高速グラフィックアクセラレーター搭載。

＊ PCG-GRX90/Pに搭載。
※写真はPCG-GR7Fです。

ネットワークコネクター搭載

大画面のシンプルボディで、音と映像を身近に楽しむ。

バイオノートFX PCG-FX99V/BP・FX77V/BP・FX55V/BP **オープン価格**

- 広々として使いやすい、大画面15型SXGA+対応TFT液晶*を搭載。
- CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ＆フロッピーディスクドライブ内蔵のオールインワンタイプ。
- ブロードバンドへの接続が可能なネットワークコネクターを装備。

＊ PCG-FX77V/BP・FX55V/BPは15型XGA対応TFT液晶。
※写真はPCG-FX77V/BPです。

ネットワークコネクター搭載

音楽を遊ぶ、こだわりスタイル。

バイオQR PCG-QR3E/BP **オープン価格**

- 迫力のサウンドが楽しめる、スマートに着脱できるステレオスピーカー付属。
- マジックゲート対応メモリースティックスロット搭載。
- CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ搭載。

ネットワークコネクター搭載

大画面の快適さを、スリム＆軽量ボディで持ち歩く。

バイオノートVX PCG-VX7/BD **オープン価格**

- 広々として快適に使える、14.1 型XGA対応TFT液晶を搭載。
- 最薄部17.7mm*、質量約2.0kg。快適に持ち歩けるスリムなボディ。
- 付属のバッテリーで約5.5時間、ゆとりのスタミナ。

＊ 最厚部は33.1mm。

ネットワークコネクター搭載　ワイヤレスLAN機能搭載

たくさんの遊びを、いつも持ち歩く。

お気に入りの遊びを、いつもいっしょに連れていく。
映像をその場から送る。好きな音楽をまるごと持ち歩く。
遊びの領域を大きく広げる、
それぞれのこだわりとスタイルです。

性能もフォルムも、すべてはモバイルのために。

バイオノート505 PCG-R505S/PD・R505J/BD **オープン価格**

- モバイル インテル® Pentium® IIIプロセッサー1GHz-M搭載*。
- CD-RW/DVDドッキングステーション付属。
- ワイヤレスでインターネットやLANにつながる2.4GHzワイヤレスLAN機能搭載。

＊ PCG-R505J/BDはモバイル インテル® Celeron™プロセッサー800A MHz搭載。
※写真はPCG-R505S/PDです。

ネットワークコネクター搭載　ワイヤレスLAN機能搭載

好きなところに持ち出す、ワイヤレスでつなぐ。

バイオノートSR PCG-SRX7E/P・SRX3E/BD・SRX3E **オープン価格**

- 快適に連れ出せるコンパクトで軽いボディ。
- 付属バッテリーで約6時間、最大約12時間*1のスタミナ。
- ワイヤレスでインターネットが楽しめる、ワイヤレスLAN機能＆Bluetooth機能*2搭載。

＊1 PCG-SRX3E/BD・SRX3Eにおいて。バッテリーパック（LLL）PCGA-BP4S（別売）、省電力モード使用時の目安です。＊2 PCG-SRX7E/P。 ※写真はPCG-SRX7E/Pです。

ネットワークコネクター搭載　ワイヤレスLAN機能搭載　Bluetooth機能搭載（PCG-SRX7E/Pのみ）

映像を個人インターネット放送。撮ることへのこだわり。

バイオGT PCG-GT3/K **オープン価格**

- 光学10倍ズーム＆68万画素*CCDカメラ《MOTION EYE》搭載。
- 動く被写体にも強い、オートフォーカスと手ブレ補正機能を搭載。
- 撮影時のホールド性を考慮したカメラシューティングスタイル。

＊ 有効34万画素。

映像で、冒険する。音楽で、遊ぶ。

バイオC1 PCG-C1MRX・C1MR/BP **オープン価格**

- プログレッシブCCD採用、内蔵型ビデオカメラ《MOTION EYE》搭載。
- 2.4GHzワイヤレスLAN PCカード付属、Bluetooth機能搭載*。
- 安定した高画質録音を実現する、「MPEG2 R-Engine」搭載。

＊ PCG-C1MRX。※写真はPCG-C1MRXです。

ネットワークコネクター搭載（付属ポートリプリケーター）　ワイヤレスLAN PCカード付属（PCG-C1MRXのみ）
Bluetooth機能搭載（PCG-C1MRXのみ）

● オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。● 画面はハメコミ合成です。

Microsoft® Windows®のライセンス情報についてはこちら
www.microsoft.com/piracy/howtotell

VAIO

スタイルが楽しさ。新しい遊びのラインアップ。

バイオノートGR
PCG-GRX90/P

バイオノートFX
PCG-FX99V/BP

バイオQR
PCG-QR3E/BP

バイオノートVX
PCG-VX7/BD

バイオノート505
PCG-R505S/PD

バイオノートSR
PCG-SRX7E/P

バイオGT
PCG-GT3/K

バイオC1
PCG-C1MRX

今のサーブ、見た？
この試合、勝てるかもね。

内蔵ビデオカメラで撮影して、
インターネットで放送できる、「バイオC1」。

楽しいイベントを、個人インターネット放送で生中継。

録画映像でもビデオ作品でもない。まさにいま撮影中の映像をインターネットで放送する。バイオなら、そんな遊びが気軽に楽しめます。身の回りのイベントを遠くの仲間に伝えたり、旅先の様子を家族にライブ中継するなど、遊び方はさまざま。生映像と録画映像を組み合わせて放送したり＊、ビデオ作品を公開することもできます。個人インターネット放送の楽しみ、バイオではもうはじまっています。

＊PCG-GT3/Kに搭載の「URecSight Ver.1.3」では対応していません。

ライブ映像やビデオ作品を、
インターネットで放送できる。
「URecSight」（ユーレックサイト）

＊PCG-GT3/Kに搭載の「URecSight Ver.1.3」では、画面イメージが異なります。

自分の番組を個人インターネット放送できる専用Webサイト。
「パーキャスTV」

http://www.percastv.net/

光学10倍ズームレンズの
ビデオカメラで撮影。
インターネットで放送できる
「バイオGT」。

付属ソフトウェア一覧

O S

〈PCG-GRX90/P、PCG-R505S/PD、PCG-SRX7E/Pのみ〉	Microsoft® Windows® XP Professional＊1
	Microsoft® Windows® XP Home Edition＊1

クリエーション

DV動画／静止画 入出力／簡易編集	DVgate Ver.2.5＊2
動画編集・加工	MovieShaker Ver.3.3＊2
	〈PCG-GRX90/P・GR7Fのみ〉Adobe® Premiere® 6 LE 日本語版
3DCG作成	〈PCG-GRX90/Pのみ〉LightWave 3D express for VAIO
画像ファイルマネジメント	PictureGear Ver.5.1
静止画作成・加工（ペイント）	PictureToy Ver.1.1
静止画作成・加工（フォトレタッチ）	〈PCG-GRX90/P・GR7Fのみ〉Adobe® Photoshop® Elements
アルバム／ラベル作成・プリント	DigitalPrint Ver.1.1
はがき作成	〈バイオノートFXのみ〉筆ぐるめ for VAIO
CD-R/RWライティングソフトウェア	〈バイオノートGR、バイオノートFX、バイオQR、バイオノートVX、バイオノート505、バイオノートSR（PCG-SRX3E/BD）のみ〉Drag'n Drop CD Ver.2.0＊3
サウンド編集	〈PCG-GRX90/P・GR7Fのみ〉DigiOnSound® Light

オーディオ& ビジュアル

OpenMG対応 音楽ファイル管理／再生ソフト	SonicStage Ver.1.1 for VAIO
音楽ファイル管理／再生ソフト	RealJukebox 2 Basic
AV再生ソフト	Windows Media™ Player 8
DVD再生ソフト	〈PCG-GRX90/P・GR7F、バイオノート505のみ〉WinDVD™ 3.2（ドルビーヘッドホン対応）＊4
	〈PCG-GR5F/BP・GR3F/BP、バイオノートFX、バイオQR、バイオノートVX、バイオノートSR（PCG-SRX3E/BD）のみ〉WinDVD™ 3.2＊4
AV再生プラグイン	Beatnik Player Ver.2.0
ムービープレーヤー	QuickTime 5
ストリームプレーヤー	RealPlayer 8 Basic
Giga Pocket専用ビューワー／コントローラー	〈バイオノートGR、バイオノートFX、バイオQR、バイオノート505のみ〉PicoPlayer Ver.5.0（MPEG1・2再生可能）＊5
	〈バイオノートVX、バイオノートSRのみ〉PicoPlayer Ver.5.0（MPEG1再生専用）＊5

エンターテインメント

サウンド＆ビジュアルミキシングソフトウェア	〈バイオQRのみ〉Gen-On
OpenMG対応自動演奏ソフト	MusicShaker Ver.1.4
インターネットカラオケ	〈バイオノートFX・バイオQRのみ〉KaraOK!
インターネット麻雀	〈バイオノートFXのみ〉Jong Plugged

コミュニケーション

インターネット放送	URecSight Ver.2.1＊2
ビジュアルコミュニケーション	Smart Capture Ver.4.2＊2
	〈PCG-SRX7E/Pのみ〉VisualShare Ver.2.1
オンラインビジュアルコミュニケーション	Q-z é Talk（キュゼ・トーク）Ver.1.1
電子メール	Microsoft® Outlook Express 6
	〈バイオノートFX、バイオQRのみ〉PostPet for Windows
インターネットブラウザー	Microsoft® Internet Explorer 6
サービスプロバイダー	バイオネットワークサービスオンラインサインアップ
	So-net 簡単スターター〈バイオノートFX、バイオQRのみ特典付き〉
	OCNスタートパック for Windows Ver.3.1
	イー・アクセス ADSLスターターキット
	ODNスターターキットソフトウェア
	P'z Dialer（ぷららアクセスソフト）
	@niftyでインターネット
	AOL 7.0 for Windows
	DIONオンラインサインアッププログラム
	インターネットするならBIGLOBE Ver.1.40

リファレンスツール

デジタルマップナビゲーター	Navin' You Ver.5.5
クリエ用地図切り出しツール	MapCutter Ver.2.0
サンプル地図データ	Navin' You専用マップ2 サンプル版（東京23区、名古屋市、大阪市）
ユーザーズポイントサンプルデータ	Navin' You専用グルメ＆ドライブスポット 327 by Walkerplus.com
電車交通案内	乗換案内 時刻表対応版
PDFビューワー	Adobe® Acrobat® Reader 5.0J

ステーショナリー

統合ソフトウェア	〈PCG-GR5F/BP・GR3F/BP、PCG-FX99V/BP・FXT7V/BP・FXS5V/BP、PCG-QR3E/BP、バイオノートVX、PCG-R505J/BD、PCG-SRX3E/BDのみ〉Microsoft® Office XP Personal
	●Word 2002（ワープロ）●Excel 2002（表計算）
	●Outlook® 2002（個人情報管理）
	●Bookshelf® Basic 3.0（マルチメディア統合辞典）
	●Step By Step Interactive＊6（オフィス学習）
家計簿ソフト	〈バイオノートFXのみ〉てきぱき家計簿マム3

ユーティリティー

アプリケーション等起動設定	〈PCG-FX99V/BPを除く〉VAIO Action Setup Ver.1.4
メディアブラウザー	VisualFlow Ver.2.1
ジョグダイヤルツール	〈PCG-GRX90/Pのみ〉Jog Dial Navigator
ジョグダイヤル関連ツール	〈PCG-GRX90/P、バイオノートFXを除く〉壁紙チェンジャー、スクリーンセーバー、ウィンドウ スイッチャー、フォルダブラウザ、ダイヤルアップツール
電源管理	〈PCG-FX99V/BPを除く〉PowerPanel
各種ユーティリティー	〈PCG-SRX7E/P、PCG-C1MRXのみ〉BlueSpace Ver.2.0（Bluetoothユーティリティー）
	〈PCG-FX99V/BPを除く〉Sony Notebook Setup
	〈PCG-FX99V/BPのみ〉システム情報
ウィルスチェッカー	Norton AntiVirus 2002

カスタマーサポート

VAIOマニュアル	CyberSupport Ver.3.1 for VAIO（「できるWindows XP for VAIO」収録）

そ の 他

VAIOオリジナル壁紙	VAIO壁紙
	〈バイオQRのみ〉VAIO壁紙、バイオQR専用壁紙（2種類）
オンラインカスタマー登録	VAIOオンラインカスタマー登録
VAIOオリジナルGUIセットアップ	UI Design Selector

各ソフトウェアについて、詳しくはVAIOホームページ製品カタログをご覧ください。
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/

＊1 システムの再インストールは付属リカバリーディスクにて行います（Office XP Personalは除く）。OSの単体インストールはできません。また、付属ディスク以外によるOSのインストールはサポートの対象外となります。 ＊2「DVgate Ver.2.5」/「MovieShaker Ver.3.3」/「Smart Capture Ver.4.2」および「URecSight Ver.2.1」は、現在ソニーが2001年12月末日までに日本国内で発売したDV端子付きの家庭用DV機器各モデル（メディアコンバーター、Digital8を含む。ツーリストモデルは除く）でのみ接続動作を確認しています。ただし、DCR-VX1000およびDV端子アップグレードを行ったDCR-VX700は動作対象外となります。 ＊3 パケットライト形式での記録機能は備えていません。PCG-VX7/BD・PCG-SRX3E/BDにはCD-ROMで付属します。 ＊4 市販パッケージ版の製品とは一部機能が異なります。PCG-VX7/BD・PCG-SRX3E/BDにはCD-ROMで付属します。＊5「Giga Pocket Ver.4.0」以降を搭載のバイオと組み合わせて使用します。本機単体ではご使用できません。 ＊6「Microsoft® Office XP Personal Step By Step Interactive」は、CD-ROMで付属しています。
※ソフトウェアによっては取扱説明書を付属せず、ヘルプ画面のみで操作説明を行うものがありますのでご了承ください。※これらのソフトウェアには 1）ソニーVAIOカスタマーリンクによるサポート 2）各ソフトウェアメーカーによるサポート 3）サポート対象外の3種があります。詳しくは製品に付属の説明書に掲載されています。※アドビシステムズ社製のソフトウェアは、アドビ システムズ（株）により90日間の無料サポートがご利用いただけます。以後は同社による有料サポートメニューが用意されています。

●Microsoft、Windows、Windows Media、Outlook、Bookshelfは米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。Bookshelf Basicは、次の書籍をもとに制作されました。「新英和中辞典」第6版 ©研究社 1967、1994、1998、「新和英中辞典」第4版©研究社 1933、1995、1998、「新明解国語辞典」第5版©三省堂 1972、1974、1981、1989、1997 ●Adobe、Adobe Premiere、Adobe Photoshop、Adobe Acrobat Reader はAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。●LightWave、LightWave 3Dは米国NewTek社の登録商標です。●D-STORM、D-STORMロゴは株式会社ディ・ストームの登録商標です。●「MovieShaker Ver.3.3」は、マクロメディア社のMacromedia® Flash™ Playerソフトウェア技術を採用しています。Copyright©1995-2001 Macromedia,Inc. All rights Reserved. MacromediaおよびFlashは、Macromedia,Inc.の商標または登録商標です。●Copyright©1993-2001 FUJISOFT ABC Inc. All rights reserved.●Copyright©2001 DigiOn,Inc.and Easy System Japan Ltd.All rights reserved.Drag'n Drop CDはEasy System JapanとDigiOn,Incの商標です。●Beatnik Player は Beatnik, Inc. の登録商標です。●QuickTime and the QuickTime logo are trademarks used under license. QuickTime is registered in the U.S. and other countries. ●「RealPlayer」、「RealJukebox」は、米国また諸各国において、米国RealNetworks,Inc.社の登録商標あるいは登録申請中の商標です。●Copyright InterVideo,Inc.2001 All Rights Reserved. ●Gen-Onはソニーデジタルネットワークアプリケーションズ株式会社の商標です。●KaraOK! は株式会社フェイスの商標です。●Jong Plugged、ジャン・プラグドはソニーコミュニケーションネットワーク株式会社の登録商標です。●PostPet、ポストペットおよびPostPetロゴはソニーコミュニケーションネットワーク株式会社の商標または登録商標です。●So-net、ソネットおよびSo-netロゴはソニー株式会社の登録商標です。●OCNはNTTコミュニケーションズ株式会社の商標です。●ODNは日本テレコム株式会社の商標です。●「ぷらら」は株式会社ぷららネットワークスの登録商標です。●@niftyはニフティ株式会社の商標です。●2001 AMERICA ONLINE. INC. All Rights Reserved. ●DIONはKDDI株式会社の登録商標です。●BIGLOBEは日本電気株式会社の登録商標です。●PowerPanelは米国フェニックス テクノロジーズ社の商標です。●MUSIC NAVI、及びMUSIC NAVIロゴは、株式会社サイバーウィングの商標もしくは登録商標です。●Symantec、Symantecロゴ、Norton AntiVirusはSymantec Corporationの登録商標です。2001 Symantec Corporation. All Rights Reserved. ●「できる」は株式会社インプレスの登録商標です。 ●その他本カタログに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、TM、®マークは明記しておりません。

◎「デジタルビデオ編集」についてのご注意

●本機はビデオ編集専用機ではありません。Windows® OSによる汎用的なパーソナルコンピューターです。本機の取り扱いにはWindowsパソコンの基本操作についての習熟が必要です。 ●本機は個人用・家庭用の機器です。本機のビデオ編集機能は、趣味としてのビデオ編集を目的としたものです。 ●著作権保護のための信号が記録されている市販素材はハードディスクへ録画することはできません。 ●「DVgate Ver.2.5」および「MovieShaker Ver.3.3」は、現在ソニーが2001年12月末日までに日本国内で発売したDV端子付きの家庭用DV機器各モデル（メディアコンバーター、Digital8を含む。ツーリストモデルは除く）でのみ接続動作を確認しています。ただし、DCR-VX1000およびDV端子アップグレードを行ったDCR-VX700は動作対象外となります。 ●「DVgate Ver.2.5」は動画映像ファイルをDVテープへ書き出す際の録画開始点を微調整する機能を備えますが、開始点の精度は各DV機器に依存し、若干の誤差が生じます。これは特に、テープ上へつなぎ録画を行われる場合の制約事項となりますのでご注意ください。なお、DV機器の制御はDV（i.LINK）ケーブルを介して行います。LANなどの制御端子は備えません。 ●本機の「DVgate」、「MovieShaker」でハードディスクからDV機器への書き出しを正常に行うには、システム全体でのパフォーマンスを向上させるために、以下を行っていただく必要があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。1）ハードディスクのフォーマット、またはデフラグを行う。 2）その他、取扱説明書でご説明する各種設定を行う。 3）ハードディスクは本体内蔵のハードディスクまたはi.LINKハードディスクドライブPCVA-HD16・HD08Aをご使用ください。それ以外の外部記憶装置（ハードディスク、各種ディスク）ではフレーム落ちが生じる可能性があります。

◎「SonicStage for VAIO」ご使用上のご注意

●音楽配信（EMD）サービスで購入した音楽ファイルやATRAC3形式で録音した音楽ファイルは、著作権保護技術「OpenMG」で暗号化されて管理されます。それらのファイルは、他のコンピューターに移動/複写して再生することはできません。なお、インターネット経 由 の 認 証 を 利 用 し た 一 括 バ ッ ク ア ッ プ/復元 は 可 能 で す。「O p e n M G」に 関 し て 詳 し く は、O p e n M G ホームページ（http://www.openmg.com/jp/）をご覧ください。●「SonicStage」で作成される音楽CD・MP3 CDは、全てのCDプレーヤー・MP3対応プレーヤーでの再生を保証するものではありません。再生側の対応状況やピックアップの状態等で正しく再生できない場合があります。●通常の音楽ファイルは、同時に最大3台までの「OpenMG」対応外部機器/メディアへ転送（チェックアウト）でき、転送した音楽ファイルはチェックアウトを行った「バイオ」にのみ戻す（チェックイン）ことができます。なお、EMDサービスで配信される音楽ファイルの場合は「最大3台」が当てはまらない場合があります。●「SonicStage」で対応外部機器を使用する場合は、各製品にCD-ROMで付属もしくはダウンロード提供される対応ドライバー/プラグインのインストールが必要です。詳しくは、各外部機器のサポートサイトやVAIOホームページをご確認ください。●本ソフトウェアに、「OpenMG Jukebox Ver.1.＊（＊は任意の英数字）」を上書きインストールしないでください。
※atrac3plus®は、アリス社の商標です。Portions of this product are protected under copyright law and are provided under license by Aris/Solana/4C. ※OpenMGおよび OpenMGはソニー株式会社の商標です。

◎CD-RWドライブに関するご注意

●CD-RWディスクは、他のパソコンのCD-ROMドライブでは読み取れない場合があります。また、音楽用CDプレーヤーでは再生できません。CD-Rディスクでも、音楽用CDプレーヤーの場合、プレーヤーによっては再生できないことがあります。 ●DV動画ファイル（AVI形式）はCD-R/RWのいずれからも正しく再生できません。これらの場合はいったんハードディスクへ移動してから再生してください。 ●ディスクによっては一部の書き込み速度に対応していない場合もあります。

◎著作権についてのご注意

この製品またはソフトウェアは、あなたが著作権保有者であるか、著作権保有者から複製の許諾を得ている素材を制作する手段としてのものです。もしあなた自身が著作権を所有していない場合か、著作権保有者から複製許諾を得ていない場合は、著作権法の侵害となり、損害賠償を含む保証義務を負うことがあります。ご自身の権利について不明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。

◎DVD-ROMに関するご注意

●本機では、ソフトウェアを用いてDVDを再生しています。このため、ディスクによっては、操作および機能に制限があったり、CPU負荷などのハードウェア資源の関係で音がとぎれたり、コマ落ちすることがあります。また、ディスクによっては、再生そのものに不具合のあるものも確認されています。 ●本機では地域番号（リージョナルコード）として「2」または「ALL」が記されていないDVDビデオディスクは再生できません。 ●本機にオーディオ機器を接続してお聞きになる場合には、スピーカーを保護するため、いったん音量を下げて正常に再生できることを確認してからご使用ください。 ●DVDビデオディスクを長時間再生する場合はAC電源でのご使用をおすすめします。

◎「URecSight」ご使用上のご注意

●「パーキャスTV」によるインターネット放送は、あらかじめ会員登録していただく、有料サービスです。 ●ライブ映像の発信・受信およびライブの予約・確認にはインターネットへの接続環境が必要です。ライブ映像の発信には、通信速度64kbps以上を推奨。PHSなどを使用するか、ISDN・ADSLなどの広帯域な通信環境が必要です。また、ライブ映像の受信には、通信速度56kbps以上を推奨。再生ソフトとしてRealPlayer 8以降が必要です。 ●配信されるライブ映像には、数十秒の遅れがあります。開始時間の直後と終了時間の直前の数十秒は見られない場合があります。 ●その他、個人インターネット放送についての詳しい情報、最新情報は、「パーキャスTV」ホームページ（http://www.percastv.net/）をご覧ください。

◎Bluetooth機能に関するご注意

●Bluetooth機器はすべての機器間で接続動作が確認されているものではありません。動作環境と接続の可否をご確認ください。 ●Bluetooth機能でワイヤレス通信できる範囲は見通し約100m～10mです。●最大通信速度は723kbpsです。●通信速度、通信距離は、周囲の電波状況、障害物、設置環境、距離、アプリケーションソフトウェア、OSなどにより異なります。また、電波状況によっては通信が切断される場合もあります。●Bluetooth機能搭載バイオやBluetooth関連製品の組み合わせによっては、ソフトウェアのアップデートが必要となる場合があります。最新情報をVAIOホームページ内「SUPPORT」（http://vcl.vaio.sony.co.jp/）のダウンロードページにてご確認ください。●ワイヤレスLAN機能とは通信できません。●1台のバイオでBluetooth機能とワイヤレスLAN機能（IEEE802.11b対応）の同時使用は推奨いたしません。●インターネットへの接続は同時に一台までとなります。●インターネットへの接続は、別売Bluetoothモデムステーション（PCGA-BM1）または別売Bluetooth機能搭載携帯電話（au C413S）、別売 NTTドコモBluetooth機能搭載PHS（ブラウザホン633S）などと直接通信している場合にのみ可能です。

「バイオGT」PCG-GT3/Kおよび「バイオC1」PCG-C1MRX・C1MR/BPに搭載されているソフトウェアは、上記の一覧に掲載されているものと一部異なります。詳しくは、それぞれのカタログまたはVAIOホームページ内の製品カタログページをご覧ください。

Microsoft® Windows®のライセンス情報についてはこちら
www.microsoft.com/piracy/howtotell

多彩なソフトで、楽しみがさらに広がる。

7人の友達で
文字やイラストを使って
おしゃべりできる。

「Q-ze Talk」

「キュゼ・トーク」は、インターネットを使って、離れた場所にいる友達と文字や音声でおしゃべりができるソニーオリジナルのコミュニケーションソフトウェア。最大7人の参加者*1はメッセージを送るだけでなく、自分の顔の画像を表示したり、感情やアクションを加えたりして楽しめます。

- ●参加者は、あらかじめ用意されている顔画像や、バイオカメラで撮影している映像で表示されます。さらに、自分の顔画像に、笑う、怒るなど感情を表す動きや効果音を加えることができます。他の参加者の顔画像に、つねる、ラブラブなどのアクションを加えることも可能。
- ●ペンで似顔絵や地図を描いて、らくがきしながらおしゃべりもできます*2。
- ●文字で会話をしながら、お気に入りのWebページをみんなで閲覧することができます。
- ●「URecSight」と連携して、放送中の画面に参加者の顔画像を表示したり、メッセージを送ってテロップとして表示することもできます。

*1 参加者全員が自分のコンピューターに「キュゼ・トーク」をインストールしている必要があります。「キュゼ・トーク」は無償でダウンロードできます。*2「らくがきツール」は、無償でダウンロードできます。※「キュゼ・トーク」および「らくがきツール」の無償ダウンロードについて詳しくは、http://www.vaio.sony.co.jp/Q-ze/をご覧ください。※主催者は、グローバルIPアドレスを取得できる環境が必要です。

デジタルビデオを高精度に編集。

「DVgate」

デジタルハンディカムなどで撮った
動画を取り込んで、個性的な
ビデオ作品づくりが楽しめます。

気軽にビデオメール。

「Smart Capture」

動画や静止画を気軽にメール送信。
ビジュアルコミュニケーションの
楽しみが広がります。

静止画や動画を一括管理。

「PictureGear」

さまざまな形式の動画・静止画を
一括管理。画像整理や
ホームページ作りに便利です。

画像に楽しくペイント。

「PictureToy」

静止画に文字や絵を描いたり、
スタンプを押したりして
楽しめます。

デジタルマップを多彩に活用。

「Navin' You」

デジタルマップでルート探索。
地図と画像を素材に
ホームページ作りも楽しめます。

バイオを楽しむための入り口。

「CyberSupport」

困ったときはヘルプで解決。
使い方はマニュアルを検索。
サポートを活用して、バイオを快適に。

手軽に入会、
ブロードバンドの申し込みも。

「オンラインアクセスソフト」

手軽にインターネットプロバイダーへの入会手続きが行えます。

※PCG-GT3/Kは一部のオンラインアクセスソフトが搭載されていません。

映画のような
ビデオ作品づくりに挑戦。

**Adobe® Premiere® 6 LE 日本語版
優待提供サービス**

バイオのご登録カスタマーの方へ、高度なデジタルビデオ編集に取り組める動画編集・加工ソフト「Adobe® Premiere® 6 LE 日本語版」を8,600円（税別、送料別）で優待提供します。詳しくはVAIOホームページ内のカスタマー専用サイト「UPGRADE AREA」（http://www.vaio.sony.co.jp/Upgradearea/）でご案内します。

画像づくりの
楽しさが広がる。

**Adobe® Photoshop® Elements
優待提供サービス**

バイオのご登録カスタマーの方へ、多彩なフォトレタッチが楽しめるデジタル画像加工ソフト「Adobe® Photoshop® Elements」を7,800円（税別、送料別）で優待提供します。詳しくはVAIOホームページ内のカスタマー専用サイト「UPGRADE AREA（http://www.vaio.sony.co.jp/Upgradearea/）」でご案内します。

スナップ画像やビデオを集めてムービーづくり。旅の映像をインターネットで仲間に公開。

旅先で撮影したとっておきの写真やビデオ。バイオなら、映像を取り込んで遊べるのはもちろん、見せる楽しみも広がります。デジタルスチルカメラなどで撮影した動画・静止画を素材に、遊び感覚でビデオクリップづくり。さらに、イメージステーションに手軽な操作でアップロードして、みんなに公開することができます。インターネットを通じて、ビジュアルコミュニケーションの世界が広がります。

遊び感覚で
ムービーづくりが楽しめる。

「MovieShaker」

画像を手軽に公開して、
仲間同士で楽しめる。

「イメージステーション」

http://www.imagestation.jp/

仲間へのプリント配付に活躍。
お気に入りの画像でアルバム
づくり、手軽にプリント。

「DigitalPrint」*

*PCG-GT3/Kには
搭載されていません。

●写真はPCG-C1MRX（6ページ）、PCG-GR7F（7ページ）です。● 写真のカラーインクジェットプリンターMPR-501、サイバーショットDSC-P5は別売です。● 画面はハメコミ合成です。

Microsoft® Windows®のライセンス情報についてはこちら
www.microsoft.com/piracy/howtotell

201曲目、
バイオに録音中。

手軽に取り外せるステレオスピーカーで
迫力サウンドが楽しめる。
音楽を遊ぶ新スタイル、「バイオQR」。

金曜の歌番組の次は、
月曜のバラエティー。

2.4GHzワイヤレスLAN機能搭載。
家中の好きな場所でネットワークにつながる、
「バイオノートSR」。

お気に入りの音楽はバイオにストック。気ままに再生・編集したり、CDづくりも楽しめる。

バイオなら、お気に入りの音楽をハードディスクにどんどんストックして、ジュークボックスのように楽しめます。お手持ちの音楽CDから録音したり、インターネットの音楽配信サイトから曲を購入することもできます。ストックした音楽は、バイオを持ち出して再生。オリジナル音楽CDをつくったり*、「Net MD」対応レコーダーやネットワークウォークマンに書き出したりもできます。

＊CD-RWドライブが必要です。※「SonicStage for VAIO」ご使用上のご注意（11ページ）もあわせてご覧ください。

音楽をバイオにストック。
再生、編集、CDづくりも楽しめる。
「SonicStage（ソニックステージ）」*

＊PCG-GT3/Kでは、音楽ファイル管理・再生ソフトとして「OpenMG Jukebox」を搭載。CD作成の機能はありません。

音楽を連れ出す。
好きな曲をネットワークウォークマンなどに書き出せば、手軽にアウトドアリスニングを楽しめます。

音楽をMDに書き出す。
Net MDレコーダーをUSB接続して、MDに書き出すこともできます。

※「SonicStage」で対応外部機器を使用する場合は、各製品にCD-ROMで付属またはダウンロード提供される対応ドライバー／プラグインのインストールが必要です。

バイオ同士をワイヤレスLANでつなぐ。テレビを好きな場所で楽しめる。

ワイヤレスLANを使えば、家中がエンターテインメントエリアに。インターネットやメールをワイヤレスで楽しめるのはもちろん、他のデスクトップ型バイオが受信中のテレビ番組を、手もとのバイオノートで見ることもできます*1。また、デスクトップ型バイオ*2で録画した番組をバイオノートに転送して保存すれば、出かけた先で楽しむこともできます。

＊1「Giga Pocket Ver.4.3」以降搭載のデスクトップ型バイオと「PicoPlayer Ver.5.0」の組み合わせで実現する機能です。＊2「Giga Pocket Ver.4.0」以降搭載のデスクトップ型バイオ。

バイオノートで
テレビ番組が楽しめる。
「PicoPlayer（ピコプレーヤー）」

「Giga Pocket」搭載のデスクトップ型バイオで受信中の番組や、録画済みの番組を楽しむことができます。

ワイヤレスLAN機能による
バイオの家庭内LAN。
複数のバイオでファイル共有やプリンター共有が可能。

※ワイヤレスLANに必要な関連製品については、15ページをご覧ください。

**Bluetooth機能で、
ワイヤレスでインターネット。**
Bluetooth機能搭載のバイオなら、携帯電話やPHSにもワイヤレスで接続。メールやインターネットが楽しめます。

Bluetooth機能搭載携帯電話
au C413S
お問い合わせ先：
auお客様センター
0077-7-009
（無料）
http://www.au.kddi.com

ドコモBluetooth機能搭載PHS
ブラウザホン633S
お問い合わせ先：
0120-800-000
（無料）
http://www.nttdocomo.co.jp/

※「Bluetooth機能に関するご注意」（11ページ）もあわせてご覧ください。

●写真はPCG-QR3E/BP（8ページ）、PCG-SRX7E/P（9ページ）です。●写真のバイオMX PCV-MXS2L5、ワイヤレスLANアクセスポイント PCWA-A200は別売です。●画面はハメコミ合成です。

Microsoft® Windows®のライセンス情報についてはこちら
www.microsoft.com/piracy/howtotell

それぞれのスタイルと性能。バイオノートラインアップ。

高性能と先進の技術を凝縮。

バイオノート
GR

PCG-GRX90/P

PCG-GR7F

PCG-GR5F/BP

PCG-GR3F/BP

大画面で多彩に楽しむ。

バイオノート
FX

PCG-FX99V/BP

PCG-FX77V/BP

PCG-FX55V/BP

音と遊ぶ、こだわりスタイル。

バイオ
QR

PCG-QR3E/BP

大画面をスリムに持ち歩く。

バイオノート
VX

PCG-VX7/BD

性能もフォルムも、モバイルのために。

バイオノート
505

PCG-R505S/PD

PCG-R505J/BD

好きなところに持ち出す、ワイヤレスでつなぐ。

バイオノート
SR

PCG-SRX7E/P

PCG-SRX3E/BD

PCG-SRX3E

映像を個人インターネット放送。

バイオ
GT

PCG-GT3/K

映像で、冒険する。音楽で、遊ぶ。

バイオ
C1

PCG-C1MRX

PCG-C1MR/BP

バイオを快適に楽しむための関連製品

GR FX VX

キャリングポーチ
PCGA-CPN1 オープン価格
●クッション性を備えたエアメッシュ地が傷から守ります。●「VAIO」のロゴ入り。●おそろいのミニポーチ付き。●外形寸法：約 幅340×高さ290×奥行40mm（ポーチ）、約 幅120×高さ180×奥行30mm（ミニポーチ）●質量：約140g（ポーチ）、約40g（ミニポーチ）●カラー：ブラック

505



キャリングポーチ
PCGA-CP5R/A オープン価格
●クッション性を備えたエアメッシュ地が本体の傷つきを防止。●おそろいのミニポーチ付き。●最大外形寸法：約 幅305×高さ260×奥行30mm（ポーチ）、約 幅140×高さ200×奥行30mm（ミニポーチ）●質量：約120g（ポーチ）、約50g（ミニポーチ）

SR



キャリングポーチ
PCGA-CP5S/V オープン価格
●ソフトなウェットスーツ素材で本体を傷から守ります。●「VAIO」ロゴ入りでカジュアルでおしゃれなポーチ。●お揃いのミニポーチも付属。●カラー：バイオレット●外形寸法：約 幅285×高さ225×奥行30mm（ポーチ）、約 幅135×高さ180×奥行30mm（ミニポーチ）●質量：約90g（ポーチ）、約30g（ミニポーチ）

C1

キャリングポーチ
PCGA-CP11 オープン価格
●クッション性を備えたエアメッシュ地が本体の傷つきを防止。●「VAIO」ロゴ入り。●外形寸法：約 幅275×高さ175×奥行25mm（本体用ポーチ）、約 幅100×高さ175×奥行25mm（ACアダプター用ポーチ）●質量：約75g（本体用ポーチ）、約20g（ACアダプター用ポーチ）●カラー：グレー（H）、オレンジ（D）、バイオレット（V）、ブラック（B）

SR

キャリングケース
PCGA-CK5S オープン価格
●型押しの「VAIO」ロゴを入れたスマートなデザイン。●バイオノートSR本体をキズやホコリからガード。●外形寸法/質量：幅280×高さ215×奥行45mm/約220g
※PCG-SRX＊＊専用（＊は任意の英数字）
※リチャージャブルバッテリーパック（LLL）PCGA-BP4S装着時はご使用になれません。

GR 505 FX SR QR VX

スマートバッグDX
PCGA-MBC52 オープン価格
●収納をPCゾーンとアクセサリーゾーンに分けた使いやすいスタイル。●バッテリーやACアダプターなどの関連製品、携帯電話を収納できる多彩なポケット付き。●肩ひもは、持ち歩く際の負担を軽減する通気性の良いメッシュ製。●外形寸法：約 幅300×高さ380×奥行120mm●質量：約635g●色：ブラック●材質：ナイロン

C1

スマートバッグCX
PCGA-MBC12 オープン価格
●LUGGAGE LABEL、PORTERなどのブランドでおなじみの「吉田カバン」（株式会社 吉田）とソニーの共同開発。●バイオC1専用キャリングバッグ。●外形寸法：約 幅290×高さ170×奥行110mm●質量：約410g
※LUGGAGE LABEL、PORTERは株式会社吉田の登録商標です。

GT C1

キャリングバッグ
PCGA-MBGT1 オープン価格
●バイオGT・バイオC1をぴったり収納できるキャリングバッグ。●PCカード入れ付属。●外形寸法：約 幅280×高さ210×奥行75mm（本体用）、約 幅70×高さ130×奥行25mm（PCカード入れ）●質量：約510g（本体用）、約30g（PCカード入れ）

VX GT 505 C1 SR

i.LINK DVD-ROMドライブ
PCGA-DVD1 オープン価格
●高速データ転送かつプラグアンドプレイを実現するi.LINK接続のポータブルDVDドライブ。●スペースを有効に活用できる縦置き用スタンドを付属。●付属の専用ケーブル（i.LINK（4ピン）端子とバイオ関連製品DC IN/OUT端子の一体型ケーブル）で接続すれば、ACアダプターなしで動作が可能[*1]。●本ドライブにてリカバリーが可能[*2]●付属ソフトウェア：「Drag'n Drop CD」「WinDVD™」（ドルビーヘッドホン対応）●読み出し：最大約24倍速（CD-ROM、CD-R）、最大約8倍速（DVD-ROM）●外形寸法：幅144×高さ21×奥行154mm（本体のみ）●質量：約450g（本体のみ）

＊1 PCG-VX7/BD、PCG-R505S＃・R505J＃、PCG-SRX＃＃、PCG-C1M＃＃（「＃」は任意の英数字）＊2 PCG-VX7/BD、PCG-R505＃＃、PCG-SRX＃＃、PCG-C1M＃＃（「＃」は任意の英数字）※ご使用のディスクによっては、再生できない場合があります。※Windows® XP Professional/Windows® XP Home Edition/Windows® 2000 Professional/Windows® Millennium Editionをプリインストールした「バイオ」に対応。※DVDビデオを再生する場合、OSはWindows® XP Professional/Windows® XP HomeEdition/Windows® 2000 Professional/Windows® Millennium Editionがプリイ ンストールされていることが必要です。※本ドライブでは地域番号（リージョナルコード）として「2」または「ALL」が記されていないDVDビデオディスクは再生できません。※ソフトによっては再生できないものもあります。※ソニー製バイオエア製DVD-R for General Ver.2.0、DVD-RW Ver.1.1の読み出しも確認しています。ただし、ビデオレコーディング（VR）フォーマット、およびマルチボーダー記録された DVD-R/RWディスクの読み込みには対応しておりません。

GR SR GT VX C1 505



USBフロッピーディスクドライブ
PCGA-UFD5 オープン価格
●外形寸法：幅111×高さ17.5×奥行150mm（本体のみ）●質量：約285g

GR 505 FX SR QR GT VX C1

USBマウス
PCGA-UMS1/A オープン価格
●本体のUSB端子に接続して使用。●ホイール搭載でスクロール機能に対応。●持ち運びに便利なコード巻き付け式。●外形寸法：幅55×高さ30.6×奥行97.3mm（本体のみ）●ケーブル長：約80cm●質量：約110g
※Windows® XP Professional/Windows® XP Home Edition/Windows® 2000 Professional/Windows® Millennium Edition/Windows® 98 Second Edition/Windows®98をプリインストールしたノート型バイオに対応。

GR QR VX 505 SR C1

IC記録メディア「メモリースティック」
MSA-16AN (16MB) オープン価格
MSA-32AN (32MB) オープン価格
MSA-64AN (64MB) オープン価格
MSA-128A (128MB) オープン価格

GR QR VX 505 SR C1

著作権保護対応IC記録メディア「マジックゲートメモリースティック」
MSG-32AN (32MB) オープン価格
MSG-64AN (64MB) オープン価格
MSG-128A (128MB) オープン価格

バイオの楽しみをさらに広げる「バイオギア」。

GR 505 FX SR QR GT VX C1



大容量データの保存に便利な「i.LINKハードディスクドライブ」。
i.LINKハードディスクドライブ
PCVA-HD16 (160GB) オープン価格　**PCVA-HD08A** (80GB) オープン価格
●160GB／80GBの大容量ハードディスクドライブ。●高速データ転送可能。(20MB/秒) ●バイオを使用中に手軽に抜き差しできるホットプラグ&プレイで、i.LINK端子に接続してすぐに使えます。●動画編集・加工ソフトウェア「Adobe® Premiere® 6 LE 日本語版」付属。●外形寸法：幅171×高さ58×奥行304mm●質量：約2.4kg（本体のみ）
※Windows® XP Professional/Windows® XP Home Edition/Windows® 2000 Professional/Windows® Millennium Editionをプリインストールした「バイオ」に対応。※i.LINKケーブルは別売です。
※ノートブック型バイオでは1台まで、デスクトップ型バイオでは2台まで接続して使用できます。

GR 505 FX SR QR VX

バイオにつないで、ビジュアル・チャットが手軽に楽しめる。
バイオ用カメラ
PCGA-VC2/A オープン価格 3月下旬発売予定
●静止画や動画を電子メールに添付して手軽にビジュアル・コミュニケーション。●付属ソフトウェア「キュゼ・トーク」でビジュアルチャット。●プログレッシブスキャンCCD搭載。●外形寸法：約 幅36×高さ67×奥行25mm●質量：約45g

GR 505 FX SR QR GT VX C1

バイオとつないで
ドライブナビゲーションが楽しめる。
ハンディGPSレシーバー
PCQA-GPS3VH オープン価格
●「Navin' You」と連携してドライブナビゲーション。●単体でも使用可能。現在位置や移動速度などを表示。●付属のソフトウェア「GTREX」で旅の軌跡に画像を登録、旅のアルバムが作れます。

GR 505 FX SR QR GT VX C1

手もとで手軽にリモコン操作。
ジョグリモートコントローラー
PCGA-JRH1 オープン価格
●ジョグダイヤルを搭載。手もとでプログラムの起動や、「SonicStage」など多彩なアプリケーションの基本操作が可能。●液晶画面で自作アニメーションが楽しめる「Flip Animator」を付属。●バイオロゴ入りヘッドホンを付属。USBデジタルオーディオでクリアな音楽を楽しめます。

IEEE 802.11b（2.4GHz帯）方式

ワイヤレスで、インターネット&LAN。
バイオの新しいネットワークスタイル。[*1]
CarrierGate

VX 505 SR C1 [*2]

ワイヤレスLANアクセスポイント
PCWA-A200 オープン価格
●縦置き、横置き、壁掛けが可能なコンパクトデザイン。●Ethernet（10BASE-T）端子装備。●外形寸法：幅156×高さ125×奥行35mm（縦置き時、スタンド含まず）●質量：約450g

GR GT FX C1 [*3] QR

ワイヤレスLAN PCカード
PCWA-C150S オープン価格
●突出部が小さい、スリムデザイン。●ワイヤレスLANアクセスポイントPCWA-A200との組み合わせや、PCWA-C150Sを装着した複数のバイオでネットワーク共有。

＊1 5GHzワイヤレスLANやBluetoothとの通信はできません。＊2 PCG-C1MRXのみ。＊3 PCG-C1MR/BPのみ。

IEEE 802.11a（5GHz帯）方式

MPEG2ファイルもワイヤレスで転送可能。
先進の5GHz帯ホームネットワークスタイル。[*1]
CarrierGate

GR 505 FX SR QR GT VX C1

ワイヤレスLANアクセスポイント
PCWA-A500 オープン価格
●最大54Mbpsの高速通信が可能なIEEE802.11aを採用。高画質なMPEG2ファイルも転送可能[*2]。●Ethernet（100BASE-TX/10BASE-T）端子2個装備。●外形寸法：約 幅159×高さ233×奥行48mm（スタンド奥行91mm）●質量：約1.2kg●付属品：ACアダプター
＊2 使用する環境によって、転送スピードなどに影響を受ける場合があります。
※この商品にはアナログモデムは搭載していません。

GR 505 FX SR QR GT VX C1

ワイヤレスLAN PCカード
PCWA-C500 オープン価格
●高速通信が可能なIEEE802.11a方式。ワイヤレスLANアクセスポイントPCWA-A500と組み合わせて使用。●高感度アンテナをカード本体と一体化。●外形寸法：約 幅119×高さ5×奥行54mm（アンテナ部 高さ10.4mm）●質量：約50g

＊1 日本国外では使用できません。屋外での使用は電波法により禁じられています。2.4GHzワイヤレスLANやBluetoothとの通信はできません。
※対応OS：Windows® XP Professional/Windows® XP Home Edition/Windows® 2000 Professional

映像と音楽をさらに楽しむ。

スタミナ連続撮影11時間以上。
2.5型液晶モニター搭載デジタルビデオカメラレコーダー
DCR-PC9 オープン価格
●外形寸法：約 幅58×高さ104×奥行97mm（最大突起部含まず）●質量:約490g　※本機を使用するには、別売のアクセサリーキットACCKIT-QMM5 希望小売価格29,000円(税別)が必要です。

コンパクトボディで高画質。
"メモリースティック"デジタルスチルカメラ
DSC-P5 オープン価格
●軽さ約185gのコンパクトボディ、有効321万画素の高画質。●光学3倍&6倍プレシジョンデジタルズーム。

USB接続で音楽をMDに録音。
Net MD規格対応レコーディングMDウォークマン
MZ-N1 オープン価格
●パソコンとMD機器を接続するインターフェース規格「Net MD」に対応。著作権保護された音楽データを手軽に録音／再生可能。●充電はもちろん、置くだけでパソコンと接続できるUSBクレードル付属。

音楽を外へ連れ出す。
ネットワークウォークマン
NW-MS9 オープン価格
●付属の著作権保護対応「マジックゲート メモリースティック」に最長約120分の音楽データを記録（66kbpsモード）。●付属充電池で約10時間連続再生。

プリントが楽しめる。
カラーインクジェットプリンター
MPR-501 オープン価格
●バイオにマッチするオリジナルカラー。●2400×1200dpiの高解像度。●双方向印刷システムなどによる高速印字。
●外形寸法：約 幅390×高さ185×奥行248mm●質量：約3.4kg（本体のみ）＊用紙サポートと排紙トレーを外した状態。
※プリンタードライバーは本製品付属のCD-ROMからインストール。

◎関連製品に関するご注意
●本カタログでは、関連製品の仕様や付属品、ご注意事項などについて、すべての情報を掲載しておりません。製品によっては、ソニーがダウンロードなどで配付するアップグレードプログラムが別途必要となる場合や、動作に若干の制限事項が生じる場合があります。詳しくは、販売店にご確認いただくか、各製品のカタログおよびWebサイトをご覧ください。「VAIO」ブランドの関連製品についてのサポート情報は、VAIOホームページ内「SUPPORT」の機種別ページでご案内しています。●i.LINKで接続を行うパソコン周辺機器類（ハードディスクドライブやCD-RWドライブなど）は、OSによっては対応していない場合がありますのであらかじめ動作環境をご確認ください。●PCG-SRX7E/P・SRX3E、PCG-GT3/K、PCG-C1MRX・C1MR/BPで「バイオギア」やその他の関連製品に付属のソフトウェアをインストールするには、別売のCD-ROMドライブなどが必要です。

● オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。●画面はハメコミ合成です。

	プロセッサー	メインメモリー 標準／最大	拡張メモリースロット（空き）	別売専用増設メモリーモジュール*2	液晶表示装置	フロッピーディスクドライブ	ハードディスクドライブ	ドライブ	外部接続端子	ワイヤレス通信機能	消費電力	バッテリー駆動時間*21	JEITA測定法バッテリー駆動時間*22	本体外形寸法（最大突起部含まず）約 幅×高さ×奥行mm	質量	別売リチャージャブルバッテリーパック	別売ACアダプター
PCG-GRX90/P	モバイル インテル® Pentium®4 プロセッサー 1.70GHz-M（拡張版インテル® SpeedStep™ テクノロジー搭載）	512MB（256MB×2）／512MB*1（DDR-SDRAM）	SODIMMスロット（DDR200）×2（0）	—	16.1型 UXGA（1600×1200ドット）対応TFTカラー液晶	別売 PCGA-UFD5、USB経由外付け、3.5型（1.44MB／720KB*5）	約40GB（Ultra ATA/100）（C:約10GB／D: 約30GB（出荷時））*7*8	内蔵CD-RW/DVD-ROM 一体型ドライブ（リムーバブル*10）読み出し*11:最大24倍速（CD-ROM、CD-R）、最大12倍速（CD-RW）、最大8倍速（DVD-ROM）／書き込み*12:最大16倍速（CD-R）、最大10倍速（CD-RW）	●USB×3 ●i.LINK（IEEE1394）端子 S400（4ピン）×1 ●ネットワークコネクター（100BASE-TX/10BASE-T）×1 ●ステレオヘッドホン出力（ステレオミニジャック）×1 ●マイク入力（モノラルミニジャック）×1 ●AV出力（NTSC/PAL対応、ステレオ音声出力）*16×1 ●プリンターポート（D-sub 25ピン）×1 ●外部ディスプレイ出力（VGAタイプ、D-sub 15ピン）*16×1 ●モデム用モジュラージャック×1 ●ポートリプリケーター専用端子 ●マジックゲート対応メモリースティックスロット×1	—	61W（バッテリー充電含まず）	バッテリー1個搭載時:約2.5〜3.5時間 バッテリー2個搭載時:約5〜6.5時間（別売PCGA-BP2NX併用）	約2.5時間（バッテリーパック1個搭載時） 約5.5時間（バッテリーパック2個搭載時:PCGA-BP2NX併用）	355×39.8（最厚部44.4）×292	約3.6kg（バッテリー×1、ウェイトセーバー） 約3.8kg（バッテリー×1、CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ） 約3.2kg（ウェイトセーバー）	PCGA-BP2NX（付属バッテリーパックと同等品）	PCGA-AC19V3
PCG-GR7F	モバイル インテル® Pentium®III プロセッサー 1.20GHz-M（拡張版インテル® SpeedStep™ テクノロジー搭載）	512MB（256MB×2）／512MB*1（SDRAM）	SODIMMスロット（PC133）×2（0）	256MB: PCGA-MM256E/128MB: PCGA-MM128E	15型 SXGA+（1400×1050ドット）対応TFTカラー液晶			内蔵 CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ（リムーバブル*10）読み出し*11: 最大24倍速（CD-ROM、CD-R）、最大12倍速（CD-RW）、最大8倍速（DVD-ROM）書き込み*12: 最大8倍速（CD-R、CD-RW）			43W（バッテリー充電含まず）	バッテリー1個搭載時:約2〜3時間 バッテリー2個搭載時:約4〜6時間（別売PCGA-BP2E併用）	約2.5時間（バッテリーパック1個搭載時） 約5時間（バッテリーパック2個搭載時/PCGA-BP2E併用）	325×37（最厚部39.8）×269.5	約3.0kg（バッテリー×1、ウェイトセーバー） 約3.3kg（バッテリー×1、CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ） 約2.6kg（ウェイトセーバー）	PCGA-BP2E（付属バッテリーパックと同等品）	PCGA-AC16V（付属ACアダプターと同等品）
PCG-GR5F/BP	モバイル インテル® Pentium®III プロセッサー 1.13GHz-M（拡張版インテル® SpeedStep™ テクノロジー搭載）	256MB／512MB*1（SDRAM）	SODIMMスロット（PC133）×2（1）		14.1型 SXGA+（1400×1050ドット）対応TFTカラー液晶						40W（バッテリー充電含まず）			312×35.5（最厚部36.7）×261.2	約2.6kg（バッテリー×1、ウェイトセーバー） 約2.9kg（バッテリー×1、CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ） 約2.2kg（ウェイトセーバー）		
PCG-GR3F/BP	モバイル インテル® Pentium®III プロセッサー 1GHz-M（拡張版インテル® SpeedStep™ テクノロジー搭載）				14.1型 XGA（1024×768ドット）対応TFTカラー液晶						35W（バッテリー充電含まず）	バッテリー1個搭載時:約2.5〜3.5時間 バッテリー2個搭載時:約5〜7時間（別売PCGA-BP2E併用）	約3時間（バッテリーパック1個搭載時） 約6時間（バッテリーパック2個搭載時/PCGA-BP2E併用）				
PCG-FX99V/BP	AMD PowerNow!™ テクノロジー対応 1.2GHz モバイルAMD Athlon™ 4 プロセッサー	256MB（128MB×2）／256MB（SDRAM）	SODIMMスロット（PC100）×2（0）	—	15型 SXGA+（1400×1050ドット）対応TFTカラー液晶	内蔵*6 3.5型（1.44MB／720KB*5）	約40GB（Ultra ATA/100）（C:約10.0GB／D: 約30.0GB（出荷時））*7*8	内蔵 CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ 読み出し*11: 最大24倍速（CD-ROM、CD-R）、最大12倍速（CD-RW）、最大8倍速（DVD-ROM）書き込み*12: 最大8倍速（CD-R、CD-RW）固定式*13	●USB×2 ●i.LINK（IEEE1394）端子 S400（4ピン）×1 ●ネットワークコネクター（100BASE-TX/10BASE-T）×1 ●ステレオヘッドホン出力（ステレオミニジャック）×1 ●マイク入力（モノラルミニジャック）×1 ●プリンターポート（D-sub 25ピン）×1 ●シリアルポート（RS-232C、D-sub 9ピン）×1 ●外部ディスプレイ出力（VGAタイプ、D-sub 15ピン）*16×1 ●モデム用モジュラージャック×1 ●コンポジットビデオ出力（NTSC/PAL対応）*16×1	—	69W（バッテリー充電含まず）	約2〜3時間（付属バッテリーパック×1） 約4〜6時間（PCGA-BP71A×2）	約2.5時間（付属バッテリーパック×1） 約5時間（PCGA-BP71A×2）	324×38.5（最厚部54.1）×265.5	約3.2kg（バッテリー×1、ウェイトセーバー装着時）	PCGA-BP71A（PCGA-FX99V/BP・FX77V/BPに付属のバッテリーパックと同等品。PCGA-FX55V/BPに付属のバッテリーパックの約1.7倍の容量）	PCGA-AC19V
PCG-FX77V/BP	モバイル インテル® Pentium®III プロセッサー 1GHz（インテル® SpeedStep™テクノロジー搭載）				15型 XGA（1024×768ドット）対応TFTカラー液晶		約30GB（Ultra ATA/100）（C:約10.0GB／D: 約20.0GB（出荷時））*7*8				48W（バッテリー充電含まず）	約3〜3.5時間（付属バッテリーパック×1） 約6〜7時間（PCGA-BP71A×2）	約3時間（付属バッテリーパック×1） 約6時間（PCGA-BP71A×2）				
PCG-FX55V/BP	モバイル インテル® Celeron™ プロセッサー 900MHz										49W（バッテリー充電含まず）	約1.5〜2時間（付属バッテリーパック×1） 約5〜7時間（PCGA-BP71A×2）	約1.5時間（付属バッテリーパック×1） 約5.5時間（PCGA-BP71A×2）		約3.1kg（バッテリー×1、ウェイトセーバー装着時）		
PCG-QR3E/BP	モバイル インテル® Celeron™ プロセッサー 800MHz	256MB（128MB×2）／256MB（SDRAM）	SODIMMスロット（PC100）×2（0）	—	13.3型 XGA（1024×768ドット）対応TFTカラー液晶	別売 PCGA-UFD5、USB経由外付け、3.5型（1.44MB／720KB*5）	約30GB（Ultra ATA/100）（C:約10.0GB／D: 約20.0GB（出荷時））*7*8	内蔵 CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ 読み出し*11: 最大24倍速（CD-ROM、CD-R）、最大12倍速（CD-RW）、最大8倍速（DVD-ROM）書き込み*12: 最大8倍速（CD-R、CD-RW）固定式*13	●USB×2 ●i.LINK（IEEE1394）端子 S400（4ピン）×1 ●ネットワークコネクター（100BASE-TX/10BASE-T）×1 ●ステレオヘッドホン出力（ステレオミニジャック）×1 ●マイク入力（モノラルミニジャック）×1 ●外部ディスプレイ出力（VGAタイプ、D-sub 15ピン）×1 ●モデム用モジュラージャック×1 ●マジックゲート対応メモリースティックスロット×1 ●付属スピーカーコネクター×2	—	47W（バッテリー充電含まず）	約1.5〜2時間	約1.5時間	322（464）×52（62.6）×256.5 （）内は、スピーカー装着時	約2.7kg（バッテリー搭載時）	PCGA-BP71A（付属バッテリーパックの約1.7倍の容量）	PCGA-AC19V
PCG-VX7/BD	低電圧版モバイル インテル® Pentium®III プロセッサー 850MHz-M（拡張版インテル® SpeedStep™ テクノロジー搭載）	256MB（128MB×2）／384MB（SDRAM）	マイクロDIMMスロット（PC100）×1（0）	256MB: PCGA-MM256T*3 4月中旬発売予定	14.1型 XGA（1024×768ドット）対応TFTカラー液晶	別売 PCGA-UFD5、USB経由外付け、3.5型（1.44MB／720KB*5）	約30GB（Ultra ATA/100）（C:約15.0GB／D: 約15.0GB（出荷時））*7*8	付属 i.LINK CD-RW/DVD-ROMドライブ PCGA-CRWD1相当*15 読み出し*11:最大24倍速（CD-ROM、CD-R）、最大12倍速（CD-RW）、最大8倍速（DVD-ROM）書き込み*14:最大約8倍速（CD-R）、最大約4倍速（CD-RW）	●USB×2 ●i.LINK（IEEE1394）端子（S400）4ピン×1 ●ネットワークコネクター（100BASE-TX/10BASE-T）×1 ●ステレオヘッドホン出力（ステレオミニジャック）×1 ●マイク入力（モノラルミニジャック）×1 ●モデム用モジュラージャック×1 ●バイオ関連製品専用DC OUT（電源供給）×1 ●マジックゲート対応メモリースティックスロット×1	本体に2.4GHzワイヤレスLAN機能搭載（最大通信速度*18:約11Mbps／通信距離*19:見通し距離 最長100m／使用周波数帯:2.4GHz帯（2.400GHz〜2.474GHz）／無線チャンネル:1〜11から選択）（IEEE802.11／802.11b準拠、Wi-Fi適合）	35W（バッテリー充電含まず）	約3.5〜5.5時間（バッテリーパック（L））約7〜11時間（バッテリーパック（LLL））	約4時間（バッテリーパック（L））約8.5時間（バッテリーパック（LLL））	312.8×17.7（手前・最薄部。後部は33.1）×261.5	約2.0kg（バッテリーパック（L）搭載時）	PCGA-BP2S/HI（付属バッテリーパックと同等品） PCGA-BP4S（付属バッテリーパックの約2倍の容量）	PCGA-AC16V3（付属ACアダプターと同等品）
PCG-R505S/PD	モバイル インテル® Pentium®III プロセッサー 1GHz-M（拡張版インテル® SpeedStep™ テクノロジー搭載）	256MB（128MB×2）／384MB（SDRAM）	SODIMMスロット（PC133）×1（0）	256MB: PCGA-MM256E*3	12.1型 XGA（1024×768ドット）対応TFTカラー液晶	内蔵 3.5型（1.44MB／720KB*5）（付属のCD-RW/DVDドッキングステーションに内蔵）	約40GB（Ultra ATA/100）（C:約20GB／D: 約20GB（出荷時））*7*8	付属 CD-RW/DVDドッキングステーション PCGA-DSM5同等品 読み出し: 最大24倍速（CD-ROM、CD-R）、最大12倍速（CD-RW）、最大8倍速（DVD-ROM）書き込み*14: 最大8倍速（CD-R）、最大4倍速（CD-RW）	●USB×2 ●i.LINK（IEEE1394）端子 S400（4ピン）×1 ●ネットワークコネクター（100BASE-TX/10BASE-T）×1 ●ステレオヘッドホン出力（ステレオミニジャック）×1 ●マイク入力（モノラルミニジャック）×1 ●外部ディスプレイ出力（VGAタイプ、D-sub 15ピン）×1 ●モデム用モジュラージャック×1 ●バイオ関連製品専用DC OUT（電源供給）端子×1 ●マジックゲート対応メモリースティックスロット×1 ●ドッキングステーション用端子×1	本体に2.4GHzワイヤレスLAN機能搭載（最大通信速度*18:約11Mbps／通信距離*19:見通し距離 最長100m／使用周波数帯:2.4GHz帯（2.400GHz〜2.474GHz）／無線チャンネル:1〜11から選択）（IEEE802.11／802.11b準拠、Wi-Fi適合）	40W（バッテリー充電含まず）	約2.5〜4時間（バッテリーパック（L））約6〜8.5時間（バッテリーパック（LLL））	約3時間（バッテリーパック（L））約6.5時間（バッテリーパック（LLL））	279.5×29.4（手前・最薄部。後部は33.8）×239	約1.98kg（バッテリーパック（L）搭載時）	PCGA-BP2R（付属バッテリーパックと同等品） PCGA-BP4R（付属バッテリーパックの約2倍の容量）	PCGA-AC19V3（付属ACアダプターと同等品）
PCG-R505J/BD	モバイル インテル® Celeron™ プロセッサー 800A MHz										46W（バッテリー充電含まず）	約2〜3.5時間（バッテリーパック（L））約4〜7.5時間（バッテリーパック（LLL））	約2.5時間（バッテリーパック（L））約5.5時間（バッテリーパック（LLL））				
PCG-SRX7E/P	低電圧版 モバイル インテル® Pentium®III プロセッサー 800A MHz-M（拡張版インテル® SpeedStep™ テクノロジー搭載）	256MB（128MB×2）／384MB（SDRAM）	マイクロDIMMスロット（PC100）×1（0）	256MB: PCGA-MM256T*3 4月中旬発売予定	10.4型 XGA（1024×768ドット）対応TFTカラー液晶	別売 PCGA-UFD5、USB経由外付け、3.5型（1.44MB／720KB*5）	約30GB（C:約15GB／D: 約15GB（出荷時））*7*8	別売 i.LINK CD-RW/DVD-ROMドライブ（PCGA-CRWD1）相当*15 読み出し*11:最大24倍速（CD-ROM、CD-R）、最大約12倍速（CD-RW）、最大約8倍速（DVD-ROM）書き込み*14:最大約8倍速（CD-R）、最大約4倍速（CD-RW） 別売 i.LINK DVD-ROMドライブ（PCGA-DVD1）読み出し*11:最大約24倍速（CD-ROM）、最大約8倍速（DVD-ROM）	●USB×1 ●i.LINK（IEEE1394）端子 S400（4ピン）×1 ●ネットワークコネクター（100BASE-TX/10BASE-T）×1 ●ステレオヘッドホン出力（ステレオミニジャック）×1 ●マイク入力（モノラルミニジャック）×1 ●モデム用モジュラージャック×1 ●ディスプレイアダプター（別売PCGA-DA1S）専用端子×1 ●バイオ関連製品専用DC OUT（電源供給）端子×1 ●マジックゲート対応メモリースティックスロット×1	本体にBluetooth機能搭載*17*20（最大通信速723kbps、通信距離見通し約100〜10m）（Bluetooth1.1準拠）	本体に2.4GHzワイヤレスLAN機能搭載*17（最大通信速度*18:約11Mbps／通信距離*19:見通し距離 最長100m／使用周波数帯:2.4GHz帯（2.400GHz〜2.474GHz）／無線チャンネル:1〜11から選択）（IEEE802.11／802.11b準拠、Wi-Fi適合）	35W（バッテリー充電含まず）	約3.5〜5.5時間（バッテリーパック（L））約8〜11.5時間（バッテリーパック（LLL））	約4.5時間（バッテリーパック（L））約9時間（バッテリーパック（LLL））	259×27.8（手前・最薄部。後部は32.0）×194	約1.26kg（バッテリーパック（L）搭載時）	PCGA-BP2S/HI（付属バッテリーパックと同等品） PCGA-BP4S（付属バッテリーパックの約2倍の容量）	PCGA-AC16V3（付属ACアダプターと同等品）
PCG-SRX3E/BD	低電圧版 モバイル インテル® Celeron™ プロセッサー 650MHz						約20GB（C:約10GB／D: 約10GB（出荷時））*7*8	付属 i.LINK CD-RW/DVD-ROMドライブ（PCGA-CRWD1）相当*15 読み出し*11:最大約24倍速（CD-ROM、CD-R）、最大約12倍速（CD-RW）、最大約8倍速（DVD-ROM）書き込み*14:最大約8倍速（CD-R）、最大約4倍速（CD-RW） 別売 i.LINK DVD-ROMドライブ（PCGA-DVD1）読み出し*11:最大約24倍速（CD-ROM）、最大約8倍速（DVD-ROM）		—	約3.5〜6時間（バッテリーパック（L））約8〜12時間（バッテリーパック（LLL））	約4.5時間（バッテリーパック（L））約9.5時間（バッテリーパック（LLL））		約1.25kg（バッテリーパック（L）搭載時）		
PCG-SRX3E								別売 i.LINK CD-RW/DVD-ROMドライブ（PCGA-CRWD1）読み出し*11:最大約24倍速（CD-ROM、CD-R）、最大約12倍速（CD-RW）、最大約8倍速（DVD-ROM）書き込み*14:最大約8倍速（CD-R）、最大約4倍速（CD-RW） 別売 i.LINK DVD-ROMドライブ（PCGA-DVD1）読み出し*11:最大約24倍速（CD-ROM）、最大約8倍速（DVD-ROM）								
PCG-GT3/K	Transmeta Crusoe™ プロセッサー TM5600 600MHz	128MB／192MB（SDRAM）※うち516MBはシステムで使用	専用メモリースロット×1（1）	64MB: PCGA-MM164*4	6.4型 XGA（1024×768ドット）対応ポリシリコンTFTカラー液晶	別売 PCGA-UFD5、USB経由外付け、3.5型（1.44MB／720KB*5）	約30GB（C:約（出荷時））*7*9	別売 CD-ROMドライブ（PCGA-CD51/A）読み出し:最大16倍速（CD-ROM）別売 CD-Rドライブ（PCGA-CDRW52）読み出し:最大24倍速（CD-ROM、CD-R）、最大14倍速（CD-RW）書き込み*14:最大8倍速（CD-R）、最大4倍速（CD-RW）別売 DVD-ROMドライブ（PCGA-DVD51/A）読み出し:最大24倍速（CD-ROM）、最大8倍速（DVD-ROM）PCカード接続	●USB×1 ●i.LINK（IEEE1394）端子 S400（4ピン）×1 ●ステレオヘッドホン出力（MEGA BASS対応、ステレオミニジャック）×1 ●マイク/ライン入力（モノラル/ステレオ兼用ミニジャック）×1 ●AV出力（NTSC/PAL対応、ステレオ音声出力）*16×1 ●外部ディスプレイ出力（VGAタイプ、D-sub 15ピン）*16×1 ●モデム用モジュラージャック×1 ●メモリースティックスロット×1	—	37W（バッテリー充電含まず）	約2〜5時間（バッテリーパック（S））約4〜10時間（バッテリーパック（L））約7〜17時間（バッテリーパック（LLL））	— *23	241×40（手前・最薄部。後部は44.8）×155.5	約1.1kg（バッテリーパック（S）搭載時）	PCGA-BP51A/L（付属バッテリーパックと同等品） PCGA-BP52A/L PCGA-BP54/L	PCGA-AC16V1（付属ACアダプターと同等品）
PCG-C1MRX	Transmeta Crusoe™ プロセッサー TM5800 733MHz	256MB（DDR-SDRAM 128MB（オンボード）＋SDRAM 128MB）／384MB ※うち516MBはシステムで使用	マイクロDIMMスロット×1（0）	256MB: PCGA-MM256T*3 4月中旬発売予定	8.9型 ウルトラワイドSXGA（1280×600ドット）対応TFTカラー液晶	別売 PCGA-UFD5、USB経由外付け、3.5型（1.44MB／720KB*5）	約30GB（C:約15GB／D: 約15GB（出荷時））*7*9	別売 i.LINK CD-RW/DVD-ROMドライブ（PCGA-CRWD1）読み出し*11:最大約24倍速（CD-ROM、CD-R）、最大約12倍速（CD-RW）、最大約8倍速（DVD-ROM）書き込み*14:最大約8倍速（CD-R）、最大約4倍速（CD-RW）	●USB×1 ●i.LINK（IEEE1394）端子 S400（4ピン）×1 ●ステレオヘッドホン出力（MEGA BASS対応、ステレオミニジャック）×1 ●マイク×1 ●モデム用モジュラージャック×1 ●バイオ関連製品専用DC OUT（電源供給）端子×1 ●マジックゲート対応メモリースティックスロット×1 ●ポートリプリケーター専用端子×1 ●付属ポートリプリケーター USB×1、ネットワークコネクター（100BASE-TX/10BASE-T）×1、AV入力（NTSC対応、ステレオライン入力）×1、AV出力（NTSC/PAL対応、ステレオライン出力）*16×1、外部ディスプレイ出力（VGAタイプ、D-sub 15ピン）*16×1	本体にBluetooth機能搭載*17*20（最大通信速723kbps、通信距離見通し約100〜10m）（Bluetooth1.1準拠）	ワイヤレスLANPCカード（IEEE802.11b対応）付属*17	27W（バッテリー充電含まず）	約2〜4時間（バッテリーパック（S））約4.5〜8時間（バッテリーパック（L））約8〜14時間（バッテリーパック（LLL））	約3時間（バッテリーパック（S））約6時間（バッテリーパック（L））約11時間（バッテリーパック（LLL））	249×28（手前・最薄部。後部は30）×152	約998g（バッテリーパック（S）搭載時）	PCGA-BP51A/L（付属バッテリーパックと同等品） PCGA-BP52A/L PCGA-BP54/L	PCGA-AC16V4（付属ACアダプターと同等品）
PCG-C1MR/BP	Transmeta Crusoe™ プロセッサー TM5600 667MHz	128MB（オンボード）／384MB（DDR SDRAM）※うち516MBはシステムで使用	マイクロDIMMスロット×1（1）	256MB: PCGA-MM256T*3 4月中旬発売予定 128MB: PCGA-MM128T			約20GB（C:約10GB／D: 約10GB（出荷時））*7*9	別売 i.LINK DVD-ROMドライブ（PCGA-DVD1）読み出し*11:最大約24倍速（CD-ROM）、最大約8倍速（DVD-ROM）		—	32W（バッテリー充電含まず）				約995g（バッテリーパック（S）搭載時）		

*1 他社製のメモリーモジュールを装着した場合はこの限りではありません。他社製品との接続情報は、VAIOホームページ内「SUPPORT」ページ。もしくは各メーカーにご確認ください。なお、他社製メモリーモジュールの装着は、ソニー（株）が動作を保証するものではありません。お客様の責任において行ってくださいますようお願いします。 *2 メモリーモジュールをご購入後にご自身で取り付けられない場合は、ソニー（株）VAIOカスタマーリンクで有料取り付けサービスを承っております。 *3 出荷時に装着済みの128MBメモリーモジュールを取り外す必要があります。 *4 精密な構造であるため、お客様ご自身での取り付けは行えません。販売店へご依頼いただくか、またはソニー（株）VAIOカスタマーリンクの取り付けサービス（有料）をご利用ください。 *5 720KBの読み書きは可能ですが、フォーマットはできません。 *6 フロッピーディスクドライブは、サブバッテリーベイとしてお使いいただけます。 *7 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。Windows®のシステムから認識できるドライブ全体容量はPCG-GRX90/P・GR7F・GR5F/BP・GR3F/BP・FX99V/BP・FX77V/BP(は約37.2GB、PCG-R505S/PD(は約37.1GB、PCG-VX7/BD・R505J/BD(は約27.9GB、PCG-FX55V/BP・QR3E/BP・R505S/PD・C1MRX(は約27.8GB、PCG-SRX7E/P(は約27.6GB、PCG-GT3/K(は約27.9GB、PCG-R505J/BD・SRX3E/BD・SRX3E・C1MR/BP(は約18.6GBです。 *8 ハードディスクはNTFSでフォーマットしています。各アプリケーションソフトの動作確認はNTFSで行っています。 *9 ハードディスクはFAT32でフォーマットしています。各アプリケーションソフトの動作確認はFAT32で行っています。 *10 CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ、リチャージャブルバッテリーパック（別売）の交換着脱不可。 *11 ソニー製／バイオニア製DVD-R for General Ver.2.0、DVD-RW Ver.1.1の読み出しも確認しています。ご使用のディスク・設定・環境によっては、再生できない場合があります。ビデオレコーディング（VR）フォーマット、およびマルチボーダー記録されたDVD-R/RWディスクの読み出しには対応していません。 *12 CD-RW 8倍速以上の書き込みは、CD-RW High Speed対応ディスクをお使いください。High Speed非対応ディスクの場合、書き込み速度は最大4倍速となります。 *13 フロッピーディスクドライブ／リチャージャブルバッテリー（別売）との交換着脱はできません。 *14 High Speed CD-RWディスクの書き込みは対応していますが、書き込み速度は最大4倍速となります。 *15 ACアダプター、i.LINKケーブルは付属していません。 *16 ビデオ出力と外部ディスプレイ出力の同時使用はできません。 *17 1台のバイオでBluetooth機能とワイヤレスLAN機能を同時に使用すると、通信速度などに影響を及ぼす場合があります。 *18 IEEE802.11b準拠の最大通信速度。通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェア、OSなどにより変化します。 *19 通信間の障害物や電波状況、壁の素材など周囲の環境、使用するソフトウェア、OSなどにより変化します。 *20 通信速度、通信距離は、周囲の電波環境、障害物、設置環境、距離、アプリケーションソフトウェア、OSなどにより異なります。また、電波環境により通信が切断される場合があります。 *21 省電力モード時。駆動時間は使用状況および設定などにより上記時間とは異なる場合があります。 *22 JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver.1.0）にもとづく駆動時間の詳細については、VAIOホームページ内「SUPPORT」機種別ページで順次ご案内します。 *23 JEITA測定法（Ver.1.0）に基づくバッテリー駆動時間は、2002年1月以降発売のノートブック型バイオで計測しており、PCG-GT3/KのJEITA測定法バッテリー駆動時間は公表しておりません。

●画面はハメコミ合成です。

Microsoft® Windows®のライセンス情報についてはこちら
www.microsoft.com/piracy/howtotell

Service & Support

いつも快適に使える。楽しさがどんどん広がる。使いやすさも、サービス・サポートも、バイオならでは。

サポート

困ったこと、わからないこともスマートに解決。

まずは気軽に バイオに質問。

VAIOマニュアル「CyberSupport for VAIO」(サイバーサポート)

困ったこと、わからないことは、バイオにプリインストールされている専用サポートツール「CyberSupport for VAIO」でスマートに解決。インターネットや電話を使うことなく、知りたいときに必要な情報をすぐに検索・閲覧できます。

□ **サポート情報の総合的な入口：**
「CyberSupport(サイバーサポート)」は、バイオ本体やソフトウェアの取扱説明書やヘルプファイル、パソコン解説書、Q&A情報などを手軽に閲覧・検索できる統合サポートソフトウェアです。困ったときの解決支援から、バイオをもっと活用するための情報提供まで、バイオを快適に楽しむための入口として活用できます。また、インターネット経由でQ&A情報のアップデートもできるので、最新の情報を参照することも可能です。

□ **「できるWindows XP for VAIO」：**
Windows® XPの基本操作を図解入りでやさしく解説した、(株)インプレス社のパソコン解説書「できるWindows XP for VAIO」(HTML版)を「CyberSupport」で検索できます。書籍と同じように読み進めていくこともできるので、Windowsの基礎知識や基本的な操作方法などをステップアップ形式で習得できます。

内容豊富な インターネットで検索。

VAIOホームページ内「SUPPORT」ページ (http://vcl.vaio.sony.co.jp/)

□ **機種ごとのサポート情報：**ソフトのアップデートから関連製品の接続情報まで、お使いのバイオに関するサポート情報を掲載しています。

□ **Q&A Search：**わからないことをそのまま文章で入力すれば、該当するQ&Aを一覧表示。必要な情報を絞り込んで検索できます。

□ **テクニカルWebサポート*：**個別のご質問をホームページで受け付け、電子メールまたは電話でお返事するVAIOカスタマー専用サービスです。

□ **MySupporter*：**VAIOカスタマーIDとパスワードを入れると、ご所有の機種のサポート情報を自動的に表示します。＊ご利用には、VAIOカスタマー登録が必要です。

特別な質問や修理のご依頼は 電話で相談。

使い方ご相談窓口

VAIOカスタマーご登録を行っていただくと、バイオの使い方のご相談や技術的なご質問をVAIOカスタマーリンクがお電話で承ります。
◎受付時間：平日10〜20時、土・日・祝日10〜17時(年末年始を除く)

引き取り修理

バイオの修理のご依頼もお電話一本で。運送業者が引き取りに伺い梱包作業も行います。製品保証はご購入日から1年間(VAIOカスタマー登録をされない場合は3か月間)。修理のご依頼は保証期間終了後も引き続き承ります。

Windows® XP Professional搭載モデルのための アドバンストサポート 対象モデル：PCG-GRX90/P、PCG-R505S/PD、PCG-SRX7E/P

◎テクニカルWebサポートは、原則24時間以内のご返信をさせていただきます。またAM10:00までにお受けしたご質問につきましては、原則としてその日のうちにご返信させていただきます。◎お電話でのご相談・ご質問は、ご購入日から90日間を無料で承り、91日以降のお問い合わせには、有料のサポートメニューをご用意しています。◎時間延長サポート(有料)：平日20:00までお受けしているお電話でのご相談・ご質問を、22:00まで有料にて承る時間延長サポートをご提供します。(このサービスはご購入日から90日以内でも有料となります。また、土・日・祝日は承っておりません。)
※アドバンストサポートについて詳しくは、VAIOホームページ内「SUPPORT」をご覧ください。(http://vcl.vaio.sony.co.jp/)

インフォメーション

バイオの楽しい使い方や最新情報をご提供。

VAIOホームページ(http://www.vaio.sony.co.jp/)

バイオの最新情報や活用法、サポート情報などの大切なお知らせ、ソフトウェアのアップグレードサービスなど、バイオに関するあらゆる情報やサービスをご提供しています。

VAIO E-news(無料メールニュース)(http://www.vaio.sony.co.jp/E-news/)

VAIOホームページの更新情報をはじめ、VAIOご登録カスタマーの方には最新のアップグレード情報などを電子メールでお知らせします。

VAIO活用セミナー(有料)(http://www.vaio.sony.co.jp/Enjoy/Seminar/)

デジタルビデオ編集や静止画の加工など、実際にバイオに触れながら、バイオを使う楽しみを体験できるセミナーです。東京銀座ソニービルと大阪心斎橋ソニータワーで実施しています。※詳しくは「バイオ活用セミナー」ホームページをご覧ください。

サービス

VAIOご登録カスタマー専用のショッピング・サービス。

UPGRADE AREA(アップグレードエリア)(http://www.vaio.sony.co.jp/Upgradearea/)

「UPGRADE AREA」は、VAIOご登録カスタマー専用のショッピング・サービスページです。バイオ専用関連製品はもちろん、バイオのプリインストールソフトの最新版や他社ソフト、各種素材集や書籍など、さまざまなアイテムをご提供しています。

3年間の無料修理をご提供する「VAIOセーフティープラス」。

VAIOご登録カスタマーを対象に、ご所有のバイオの3年間の無料修理を承るサービスを有償にてご提供しています。詳しくはVAIOホームページ上のご案内をご覧ください(http://www.vaio.sony.co.jp/VSP/)。
※バイオGT、バイオC1ではご利用いただけません。

VAIOオンラインカスタマー登録

カスタマー登録は電話回線(フリーダイヤル)やインターネットを通じてオンラインで手軽に行えます。

安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に放置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがになることがあります。

安全点検のお願い このような症状はありませんか。
●煙が出たり、異常な音、においがする。●内部に水や異物が入った。●製品を落としたり、キャビネットを破損した。
➡ ご使用を中止。電源を切り、電源コードや接続ケーブルを抜く、またはバッテリーを取り外し、ソニーVAIOカスタマーリンク修理窓口、または販売店にご相談ください。

液晶画面についてのご注意：液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

● バイオ各モデルについて詳しくは、それぞれのカタログをご覧ください。

安全にご使用いただくためのご注意●むやみに内部を開けたり、モニター内部の改造をしないでください。●バッテリーは火の中に入れたり、ショートさせないでください。また、火のそばや炎天下などで充電したり、放置しないでください。●ぬれた手でACアダプターやバッテリーパックをさわらないでください。●掲載商品は国内専用モデルです。国外での使用はご遠慮ください。商品使用上のご注意●あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。●掲載商品は同梱しているオペレーティングシステム以外には対応していません。●市販されている周辺機器及びソフトウェアの中には、本機でご使用になれないものもあります。ご購入の際は各メーカー、または販売店にご確認ください。カタログ上のご注意●価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。●カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。●カタログと実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。●カタログ掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものもありますので、販売店にお確かめの上お選びください。●ハードディスク容量は1MBを100万バイト、1GBを10億バイトで計算しています。●VAIOはソニー株式会社の商標です。●i.LINKはIEEE 1394-1995仕様およびその拡張仕様、i.LINK™ はi.LINKに準拠した製品につけられるロゴです。i.LINK、i.LINK™ は商標です。●BluetoothおよびBluetoothロゴは、米国Bluetooth SIG,Inc.の商標であり、ソニーにライセンスされています。●「MEMORY STICK」、「メモリースティック」はソニー株式会社の商標です。●Net MDはソニー株式会社の商標です。●Intel Insideロゴ、Pentium、Celeronは、Intel Corporationの商標または登録商標です。●Microsoft、Windowsは米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。●AMD、AMD AthlonおよびAMD PowerNow!™はAdvanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。●Transmeta, the Transmeta logo, Crusoe Processor, the Crusoe logo and combinations there of are trademarks of Transmeta Corporation in the USA and other countries.●その他本カタログに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。商品購入時のご注意●お買いあげの際には製造番号をご確認ください。●ご購入されましたら、「カスタマー登録」をお願いします。「カスタマー登録」後、「保証書」をお送りしますので、記入事項を確認の上、大切に保管してください。●当社は、このパーソナルコンピューターの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しております。

●ノートブックコンピューター「バイオ」は個人用・家庭用です。

eco info ●本カタログ掲載機種はすべて緩衝材に100%紙系材料を使用しています。●PCG-GRX90/P、バイオQR、バイオノートVX、バイオノート505、バイオノートSR、バイオGT、バイオC1ではキャビネットと主要プリント配線板にハロゲン系難燃剤を使用していません。●バイオQR、バイオノートVX、バイオノート505、バイオノートSR、バイオC1では外箱の表層に100%雑誌古紙再生紙、表層印刷にVOC(揮発性有機化合物)ゼロ植物油型インキを使用しています。●PCG-GR7F・GR5F/BP・GR3F/BP、バイオノートFXではキャビネットにハロゲン系難燃剤を使用していません。●バイオQR、バイオノート505、では主要プリント配線板のはんだ付けに無鉛はんだを使用しています。※eco infoは、ソニーの環境配慮内容についての説明マークです。

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

VAIOホームページ 「バイオ」の製品情報、使いこなし情報、サポート情報など役立つ情報を掲載。 **http://www.vaio.sony.co.jp/**

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35
ソニーマーケティング株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

VAIOカタログセンター
03-5454-0700
●受付時間 月〜金 10:00〜20:00 土・日・祝日 休

＊このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、お近くのソニー商品販売店、またはVAIOカタログセンターにお問い合わせください。

ショールーム 東 京／銀座数寄屋橋ソニービル
大 阪／中央区心斎橋筋ソニータワー

ソニーの最新技術やユニークな商品を中心に展示しております。
＊なお展示していない商品もございますのでご了承ください。

お買い求めは信用ある当店へ

Sony Card Entertainment
よい品を
手軽にクレジットで

2002.3
カタログ記載内容 2002年3月現在

BVTP-1 Printed in Japan.(84994717) RY 再生紙